

Kvatro



www.zidlenobl.cz

KVATRO je moderní a dynamická kancelářská židle. Je zároveň elegantní a pohodlná. Sedák i opěrák jsou ergonomicky tvarovány.

Pracovní židle umožňuje volbu mechanismu permanentní kontakt nebo synchronního mechanismu, který je možno doplnit o posun

sedáku. Područky výškově nastavitelné nebo pevné.



1. KVATRO 14-04-21-1



2. KVATRO 14-01-21-1



3. KVATRO 14-03-21-1



KVATRO 14-04-21-1



KVATRO 14-01-21-1



KVATRO 14-03-21-1



Tenká linie opěráku je charakteristická pro varianty **KVATRO NET** a **KVATRO SLIM**. **KVATRO NET** je židle s opěrákem zhoto-

veným ze síťoviny, která nabízí kompletní bederní oporu a zároveň cirkulaci vzduchu. Síťovinu opěráku lze volit za tří barev – čer-

ná, bílá, oranžová. Opěrák židle **KVATRO NET** je očalouněn látkou Pola nebo Nemi Eco, což umožňuje široký výběr barev.



4. KVATRO SLIM 14-05-21-1



5. KVATRO NET 14-06-21-1



6. KVATRO 14-11-21-1



KVATRO SLIM 14-05-21-1



KVATRO NET 14-06-21-1



KVATRO 14-11-21-1



7. K VATRO NET 14-06-24-1

Nedílnou součástí kolekce **K VATRO** jsou jednací židle s možností výběru klasického čalouněného opěráku, opěráku ze síťoviny nebo tenkého opěráku očalouněného látkou.

Podnož židle je chromová s černou plastovou područkou nebo varianta stříbrná bez područek.





8. K VATRO SLIM 14-05-24-3



9. K VATRO 14-03-24-1



10. K VATRO 14-03-14-1



K VATRO NET 14-06-24-1
K VATRO SLIM 14-05-24-3



K VATRO 14-03-24-1



K VATRO 14-03-14-1


Doporučeným doplňkem všech pracovních verzí židle **KVATRO** jsou područky. Výběr začíná základní variantou pevných područek z plastu.

Komfortnější jsou však multifunkční područky s příjemně měkkou

polyuretanovou opěrkou. Tyto multifunkční područky, dle typu, umožňují výškové, směrové nebo stranové nastavení.

A nyní již zbývá jen vybrat správný typ koleček, podle druhu podlahy, kde bude židle používána.

Doporučené typy područek



Vlastnosti dílčích produktů

LEGENDA																	Hmotnost kg		
	Sériová výroba	Permanentní kontakt opěrky zad (PC, CP)	Synchronní mechanika (SY)	Nastavitelná výška opěrku, nebo bederní opěrky	Regulace tuhosti mechaniky dle hmotnosti	Výšková regulace - plynový píst	Jednací židle na kantilevru	Opěrka hlavy	Pracovní verze s vysokým pístem a kruhem	Kolečka	Kluzáky	Posum sedáku	Objem m ³	Spotřeba látky cm, šířky 140 cm	jed.	PC	AS	SY	
	Možnost výroby																		
	Platí pro mechaniku synchro																		
	Uvedená spotřeba 75 cm platí pro dvě židle (sedáky) při šířce látky 140 cm.																		
Varianta výrobku	Název výrobku	A	C	D	E	F	K	P	R	S	T	U							
Varianta 1.	KVATRO				SY								0,5	75		13		17	
Varianta 2.	KVATRO				SY								0,2	75		12		16	
Varianta 3.	KVATRO				SY								0,2	75		11		15	
Varianta 4.	KVATRO SLIM				SY								0,2	75*				16	
Varianta 5.	KVATRO NET				SY								0,5	75*				16	
Varianta 6.	KVATRO				SY								0,2	75*				16	
Varianta 7.	KVATRO NET												0,3	75*	12				
Varianta 8.	KVATRO SLIM												0,3	75*	12				
Varianta 9.	KVATRO												0,3	75	11				
Varianta 10.	KVATRO												0,3	75	11				



NOBI®
www.zidlenobl.cz

prodejce:

